



 **BIHUI**[®]

KOŽUL 2022/23


NOSAČ KERAMIKE VELIKIH FORMATATA



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48792	LFCSV4	nosač keramike
48014	LFCSBAG	torba za nosač keramike



- za velike formate pločica do 3,2x1,6m
- maksimalno opterećenje 130 kg
- lagan i jednostavan za transport pločica velikog formata zahvaljujući podesivoj produžnoj traci lako se prilagodi dimenziji pločica
- s prečkama (ukupno 10 vakuma)
- bez prečki (ukupno 8 vakuma)



MANUALNI REZAČ KERAMIKE VELIKOG FORMATA

KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48015	LFMCS	manualni rezač keramike
53060	LFMCS-SW	pričuvni nožić



- pogodno za rezanje pločica veličine do 3,2
- dubina reza 6-8 mm
- 3 x šine veličine 1,4m ili 0,8m za različite veličine pločica
- 1 x rezna glava sa sklopljenim kotačem od tvrdog metala
- 1 x rezervni kotač u kutiji
- 3 x aluminijska vakuma za pričvršćivanje
- 2 x f stezaljka za fiksiranje tračnice
- 1 x stezaljka za lomljenje
- 1 x kliješta za lomljenje pločica do 15 mm

KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48019	LFTBD	naprava za lomljenje keramike profy



ELEKTRIČNI REZAČ KERAMIKE VELIKOG FORMATA



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48016	LFECMR	električni rezač keramike

- snaga 1500W, 230V/50Hz
- br.okretaja 13000RPM
- za rezanje pločica veličine do 3,2m, šine veličine 1,4m i 0,8m za različite pločice
- rezanje pod kutevima 90 i 45 stupnjeva
- suho rezanje s napom za usisavanje prašine i adapterom za usisavač
- maks. dubina rezanja 14 mm
- 2 x premium rezna ploča 125 mm
- 3 x aluminijaska vakuumska čašica za pričvršćivanje
- 2 x F stezaljka za fiksiranje tračnice
- dolazi s plastičnim koferom
- Dodaci:
- ključ 3 kom.
- 1 x karbonske četke
- 1 x gumeni adapter



RADNI STOL 1,8 X 1,4M

- lagani, robusni i stabilni radni stol
- za velike formate, omogućuje rezanje/bušenje bez opasnosti od oštećenja radne površine
- lako se sastavlja za transport i skladištenje
- može se montirati zajedno s dodatnim stolovima
- dimenzije : 800x1400x1800 mm
- max. nosivost: 200 kg
- prikladno za pločice veličine do 3,6 x 1,4m nakon spajanja 2 stola
- max. dubina rezanja 14 mm



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48017	LFWB	radni stol




STOL MULTIFUNKCIONALNI 116CM



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48791	TWT900	stol multifunkcionalni

- prijenosni radni stol s ergonomskom radnom visinom
- produžni nosači pločica za povećanje radne površine do 720 mm.
- uzdužni utor za rezanje od 45 i 90° i rupe od 110 mm s vodilicom za bušenje
- može se koristiti kao podest za ručni rezač pločica
- dizajniran s četiri sklopive noge, ručkama za nošenje i kotačima za lak transport.
- dolazi u kompletu s 2 F stezaljke, podesivim ravnalima i držačima.
- veličina stola 1160 mm, dužina rezanja 950 mm



VIBRACIJSKI VAKUM ZA PLOČE



KAT.BROJ	CODE	OPIS
47844	LFTBV	vibracijski vakum

- regulator inteziteta vibriranja
- TPR ručka za držanje za maksimalnu udobnost
- vakum s kapacitetom podizanja do 35 kg
- uređaj je opremljen s libelom i radnim svjetlom
- lithium baterija
- napon 16,8V
- RPM 0-10.000
- maks. dizanje: 35kg

DODATNI ARTIKLI ZA VIBRACIJSKI VAKUM

PE PLOČA ZA V.VAKUM LFTBV-BB
Kat.broj:48020



BATERIJA ZA V.VAKUM 16V LFTBV-BAT
Kat.broj:47996



PUNJAČ BATERIJE ZA V.VAKUM LFTBV-CG
Kat.broj:47997



PRIČUVNA GUMA ZA V.VAKUM LFTBV-RB
Kat.broj:47994




VAKUMSKI REGULATOR RAZMAKA PLOČICA



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
47842	LFTSB6	vakumski regulator razmaka

- idealno za podešavanje razmaka pločica u horizontu od 0,5 mm do 40 mm
- dva gumba za podešavanje razine pločica
- s 2 dva vakumska nosača od 6"
- lagana i izdržljiva struktura
- idealno za velike porculanske ili kamene pločice i staklo



VAKUMSKI NOSAČ S PUMPICOM I REGULATOROM PRITISKA 6"



KAT.BROJ	CODE	OPIS
48018	SCVG6	vakumski nosač



- kapacitet dizanja 100 Kg
- čelična ručka i mesingana cijev za teške uvjete rada
- pump action i quick release ručica
- idealno za velike porculanske ili kamene pločice i staklo

VAKUMSKI NOSAČ S PUMPICOM 6"



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
47841	SCVM6	vakumski nosač



- kapacitet dizanja 100 Kg
- čelična ručka i mesingana cijev za teške uvjete rada
- pump action i quick release ručica
- idealno za velike porculanske ili kamene pločice i staklo

VAKUMSKI NOSAČ ZA GRUBE POVRŠINE S PUMPICOM 8"



KAT.BROJ	CODE	OPIS
47843	SCVU8	vakumski nosač



- kapacitet dizanja 110 Kg
- protuklizna plastična ručka
- pump action i quick release ručica
- idealno za velike porculanske ili kamene pločice i staklo

VAKUMSKI NOSAČ ZA GRUBE POVRŠINE S PUMPICOM I REGULATOROM PRITISKA 8"



KAT.BROJ	CODE	OPIS
48028	SCVB8	vakumski nosač

DOSTUPNO OD 02/2023

- kapacitet dizanja 120 Kg
- regulator pritiska
- otporna višeslojna gumena drška
- pump action i quick release ručica
- idealno za velike porculanske ili kamene pločice, grube i teksturirane površine

VAKUMSKI NOSAČ JEDNOSTRUKI



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
47795	SC5B4	vakumski nosač

- veličina: 122 mm
- kapacitet dizanja: 40 kg
- izrađen od aluminija s gumenim nosačem
- ergonomska udobna drška
- idealno za nošenje keramičkih pločica, mramora i stakla
- prije upotrebe provjerite je li površina čista i glatka

VAKUMSKI NOSAČ DVOSTRUKI



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
47796	SCDB4	vakumski nosač

- veličina: 125 mm
- kapacitet dizanja: 85 kg
- izrađen od aluminija s gumenim nosačem
- ergonomska udobna drška
- idealno za nošenje keramičkih pločica, mramora i stakla
- prije upotrebe provjerite je li površina čista i glatka

PODESIVI REGULATOR VISINE ZA ZIDNE PLOČICE SET 2/1



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
47819	TAS25	podesivi regulator visine

- dizajniran za podupiranje zidnih pločica na potrebnoj visini i razini
- maksimalna nosivost: 105 kg
- podesiva visina: 1-20 cm



VAKUMSKA VODILICA ZA DIJAMANTNE KRUNE




KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
47821	DGBM	vakumska vodilica

- podesiva vodilica za bušenje rupe s gumenim vakumom od 125 mm
- integrirani priključak za vodu na rashladnom sustavu za mokro bušenje
- dizajn za dijamantne krune od 4 mm do 115 mm
- fiksna veličina rupe u 4,5,6,7,8,10,12,20 i 35 mm
- podesiva čelična ploča s maksimalnom duljinom otvora 80 mm
- za krune od 81 mm do 115 mm, krunu postavite na kraj vodilice i otpustite vijak
- vakum se može koristiti pojedinačno s max. kapacitetom do 35 kg
- pogodan za pločice, staklo, mramor, granit itd.

KRUNA DIJAMANTNA ZA KERAMIKU




KAT.BROJ	BIHUI CODE	DIMENZIJA
47893	DBDQ06	6mm
47894	DBDQ08	8mm
47895	DBDQ10	10mm
47896	DBDQ12	12mm



KRUNA DIJAMANTNA ZA KERAMIKU M14



- za početak bušenja postavite krunu pod kutem od 45°
- nakon pokretanja, krunu vratite na 90°
- nastavite s bušenjem, ali krećite se kružnim pokretima
- brzo rezanje zbog dijamantnog vrha, manje prašine
- brzina vrtnje RPM 11000
- pogodno za bušenje porculana, mramora i granita



Porcelian				
Marble				
Travertine				
Granite				
Ceramic				


Lifetime

KAT.BROJ	BIHUI CODE	DIMENZIJA
8446	DBDF 06	6mm
7887	DBDF 08	8mm
7888	DBDF 10	10mm
47897	DBDF 12	12mm
7889	DBDF 20	20mm
48801	DBDF 25	25mm
7890	DBDF 30	30mm
7891	DBDF 35	35mm
7908	DBDF 40	40mm
7892	DBDF 45	45mm
7893	DBDF 60	60mm
48802	DBDF 65	65mm
7894	DBDF 70	70mm
7895	DBDF 82	82mm
47898	DBDF 100	100mm
47899	DBDF 115	115mm

KAT.BROJ	BIHUI CODE	DIMENZIJA
47845	DBDMK4	SET 4/1 (25,40,60,70)



REZNO BRUSNA PLOČA 50MM M14



- za brzo i precizno rezanje s velikom prilagodljivošću
- idealno za rezanje keramičkih pločica, porculana, mramora i kamena
- M14 navoj za većinu kutnih brusilica
- veličina 50mm

KAT.BROJ	BIHUI CODE				
48770	DCW50	50mm	4.5°	22.23mm	10

DIJAMANTNA KRUNA ZA PROŠIRENJE 20mm



- za obradu rupa na keramici
- srednja granulacija 320C
- M14 navoj
- veličina 20mm

KAT.BROJ	BIHUI CODE			GR	
48773	DMB20	20mm	M14	320	10

DIJAMANTNA KRUNA ZA PROŠIRENJE 2-38MM M14



- za obradu rupa na keramici
- srednja granulacija 320C
- M14 navoj
- veličina 2-38mm

KAT.BROJ	BIHUI CODE			GR	
48774	DMC238	2-38mm	M14	320	10

VOSAK ZA DIJAMANTNE KRUNE



- vosak za hlađenje dijamentnih kruna
- 20 ml

KAT.BROJ	BIHUI CODE	DIP	COOL	ml	
48767	DMW20	2 sec.	4 sec.	20	10

DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-MASTER




- dijamantni obruč visine 10 mm
- tanka debljina od 1,2mm za brže rezanje
- prihvat ojačan dvostrukom prirubnicom od 55mm
- velika brzina rezanja, minimalno usitnjavanje
- savršeno za upotrebu s kutnom brusilicom
- prikladno za rezanje porculana i keramike



KAT.BROJ	BIHUI CODE			
47799	DCDA115	115mm	4.5"	22.23mm
48769	DCDA125	125mm	4.5"	22.23mm

DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-SPEEDY




- debljina 1,4 mm
- suho rezanje do 20mm
- pojačan prihvat za duži vijek trajanja
- za fino rezanje bez prašine
- prikladna za keramiku, mramor, prirodni kamen
- veličina 115mm



KAT.BROJ	BIHUI CODE			
47797	DCDM115	115mm	4.5"	22.23mm

DIJAMANTNA REZNA PLOČA DCBT



- debljina 1,4mm
- suho rezanje do 20mm
- pojačan prihvat za duži vijek trajanja
- za fino rezanje bez prašine
- prikladna za keramiku, mramor, prirodni kamen
- veličina 115mm



KAT.BROJ	BIHUI CODE			
47798	DCBT115	115mm	4.5"	22.23mm

DIJAMANTNA REZNA PLOČA MOSAIC DCDC



- dijamantni obruč visine 10mm
- tanka debljina od 1,2mm za brže rezanje
- tijelo izrađeno od posebnog čelika
- minimalno usitnjavanje i samohlađenje
- prikladno za rezanje mozaik pločica, stakla i kamena



KAT.BROJ	BIHUI CODE			
47813	DCDC115	115mm	4.5"	22.23mm

DIJAMANTNA REZNA PLOČA B-SLIM



- dijamantni obruč visine 7mm
- tanka debljina od 1,0mm za brzo rezanje
- prihvat pojačan dvostrukom prirubnicom od 70mm
- tijelo od posebnog čelika
- rezanje velikom brzinom uz minimalno usitnjavanje
- pogodna za rezanje tankih ploča, porculanskih ploča i keramičkih ploča

KAT.BROJ	BIHUI CODE			
47814	DCDS115	115mm	4.5"	22.23mm 7

DIJAMANTNI BRUSNI LONAC



- za pripremu betonskih i podnih površina
- brzo i učinkovito brušenje
- glatka završna obrada
- veličina: 125mm
- koristiti sa skupljačem prašine

MAX RPM 12250

KAT.BROJ	BIHUI CODE			
47800	DCWD5	125	4.5"	22.23mm 7

DIJAMANTNA BRUSNO-REZNA PLOČA DCWME5

Art.No: 47801




MAX RPM 12250

- inovativna višenamjenska dijamantna ploča
- dizajniran za završnu obradu pločica: mali rezovi, brušenje, zaobljavanje i oblikovanje rubova i uglova
- može se koristiti s bilo kojom brusilicom M14
- veličina: 125mm
- za obradu porculana, keramike, mramor i granita

KAT.BROJ	BIHUI CODE			
47801	DCWME5	125mm	4.5"	22.23mm 7




DIJAMANTNI LAMELARNI BRUSNI DISK




- veličina: 115 mm/4,5
- agresivna i dobra završnica
- veličina otvora 22,23 mm za većinu kutnih brusilica
- posebno idealan za pločice, mramor, porculan, staklo itd.

KAT.BROJ	BIHUI CODE		GR		
48775	DPF060	115mm	60	10	
48776	DPF200	115mm	200	10	



DIJAMANTNA BRUSNA SPUŽVICA



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48771	DHP060	GR 60
48772	DHP200	GR 200

- za mokro i suho brušenje rubova i površina
- pogodno za pločice, porculan, mramor i staklo
- za najbolje rezultate koristite cijelu površinu
- dostupno u GR60 i GR200
- veličina: 55 x 95 mm



ŠABLON VIŠENAMJENSKI



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
47849	TPL250	šablona

- brz i jednostavan način kopiranja oblika
- plastične oštrice s malim trenjem
- sustav zaključavanja oštrice
- magnetiziran za rad bez ruku
- metrička skala
- idealno za keramiku, tapete, polaganje tepiha, vinila i laminata
- duljina: 250mm

ŠABLON ZA POZICIONIRANJE RUPA



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48768	DBG6	šablona

- podesiva aluminijska šablona za pravljenje rezova i kutova
- ABS lokator rupa za pozicioniranje mjesta bušenja
- kompaktan i lagan
- visokokvalitetni pričvršćivači za izdržljivost

SET ZA RAD SA SILIKONOM 3/1



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
47848	STARK3	set za rad

- završni profili sa 3R (1/8R) I 6R (1/4R)
- mlaznica za injektiranje uložka
- noževi za uklanjanje silikona i brtvila
- brzo i jednostavno za upotrebu i čišćenje
- dizajniran za savršen uredan završetak
- idealno za kade, tuševе, umivaonike, balkone itd.
- 1 x nož za uklanjanje silikona i brtvila
- 1 x mlaznica za injektiranje
- 1 x masa za fugiranje i brtvljenje

STRUGAČ ZA FUGE 50mm / 2 oštrice



PRIČUVNI NOŽIĆI



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
47846	TGRS2	strugač za fuge
47847	TGRSB2	pričuvni nožići

- ergonomska soft grip drška
- 2 oštrice od volfram zrna
- za manje fuge uklonite jednu oštricu
- dostupne zamjenske oštrice
- za uklanjanje fuga i brtvila

ČEKIĆ GUMENI 673g



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48787	RMWS24	čekić gumeni

- 673 g
- iz jednog dijela
- viskoelastična gumena glava

LOPATICE ZA SILIKON 4/1



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48788	STAK4	lopatice

- jednostavan za korištenje
- nema potrebe za lijepljenjem ili maskiranjem spojeva
- dizajniran za oblikovanje silikonskog brtvila
- idealno za kade, tuševe, umivaonike, prozorske klupice, akvarije, balkone itd

KLIJEŠTA ZA PORCULANSKE PLOČICE



DOSTUPNO OD 02/2023

KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48026	TNC10	klješta za keramiku

- ergonomska drška
- maksimalna debljina pločica 12 mm
- veličina: 250 mm

KLIJEŠTA ZA KERAMIKU



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48790	TNS8	klješta za keramiku

- alat dvostruke namjene za rezanje i lomljenje malih zidnih pločica
- za keramičke pločice debljine do 6 mm
- veličina: 200 mm

POSUDA ZA FUGIRANJE PROFY



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48766	TWS19A	posuda za fugiranje

- 1 x 19 l kanta
- 2 x crni kotači i 2 postolja
- 1 x plastična rešetka
- 1 x trostruki valjci
- 1 x TPR drška


ŠTITNICI ZA KOLJENA TPR



KAT.BROJ	BIHUI CODE	OPIS
48789	TKPT	štitnici za koljena

- vodootporna i protuklizna izrađena TPR navlaka
- izrađen od prozirne tkanine za ronjenje i oxford tkanine
- izdržljivi ojačani šavovi i dodatna pjenasta jezgra
- mekana jezgra od gela
- jednostavan i siguran sustav kopčanja na čičak
- štiti od čavala, vijaka, stakla i krhotina







SET NAZUBLJENIH GLETERA PTSJG8

Kat.broj: 47823

- ▲ Stainless Steel noževi 280x115 mm
- ▲ Izmjenjiva TPR drška
- ▲ Kvadratni usijek 6, 8, 10 i 12 mm
- ▲ Zaobljeni usijek 20x20x10mm
- ▲ Univerzalni gleter Tiger
- ▲ Univerzalni gleter dijagonalni
- ▲ Kutija za alat


Standardne oštrice u setu

6mm kvadratni zubi	280x115mm
8mm kvadratni zubi	280x115mm
10mm kvadratni zubi	280x115mm
12mm kvadratni zubi	280x115mm
10x20mm zaobljeni zubi	280x115mm
Tiger	280x115mm




Easy Attach

Jednostavno prebacivanje između lopatica



Slide-lock drška

Sigurno i podesivo postavljanje na lopaticu



Drain System

Održava vaše gletere suhim u kutiji za alat.



IZMJENJIVA DRŠKA

- ▲ Brzo zaključavanje i otpuštanje



IZMJENJIVA OŠTRICA

- ▲ #420 Stainless Steel
- ▲ Zubi dostupni u više modela
- ▲ Veličina 280x115mm

KAT.BROJ	BIHUI CODE	DIMENZIJA
48793	PTSJ04	280x115x4 mm
48029	PTSJ10	280x115x10 mm
48794	PTSJ12	280x115x12 mm
48027	PTSJHD	izmjenjiva drška

DOSTUPNO OD 02/2023

DOSTUPNO OD 02/2023

ŽLICA KVADRATNA



KAT.BROJ	mm	DRŠKA		BIHUI CODE
48021	160		10	BTCHB6
48810	180		10	BTCHB7

ŽLICA ZA OBLJENA



KAT.BROJ	mm	DRŠKA		BIHUI CODE
48811	200 uska		10	BTCHG8
48022	180 široka		10	BTCHG6

ŽLICA GIPSERSKA



KAT.BROJ	mm	DRŠKA		BIHUI CODE
48812	120		10	BTSHP4

ŽLICA ZA FUGIRANJE








KAT.BROJ	mm	DRŠKA		BIHUI CODE
48023	8		10	BTCHT08

GLETER NAZUBLJENI







- spoj oštrice i nožice sa 8 zakovica
- posebno oblikovana ergonomska drška
- 0,7mm nehrđajući čelik extra kvalitete

KAT.BROJ		DRŠKA		BIHUI CODE
	mm	2K		
48782	280x120x8		6	PTSB08
48783	280x120x10		6	PTSB10
48784	280x120x12		6	PTSB12

GLETER NAZUBLJENI









- spoj oštrice i nožice sa 13 zakovica
- posebno oblikovana ergonomska drška
- 0,7mm nehrđajući čelik extra kvalitete

KAT.BROJ		DRŠKA		BIHUI CODE
	mm	2K		
48785	320x120x10		6	PTSL10
48786	320x120x12		6	PTSL12

GLETER LEPTIR



KAT.BROJ		DRŠKA		BIHUI CODE
	mm	2K		
48778	220		6	PTK22
48779	300		6	PTK30
48780	500		6	PTK50
48781	600		6	PTK60

- visoko polirani nehrđajući čelik za lakše čišćenje
- ergonomski dizajn drške
- lagano i ugodno korištenje

ŽLICA OVALNA ZA POSUDE



- zakrivljeni dizajn oštrice za bolje uklanjanje materijala
- oštrica od nehrđajućeg čelika
- dizajniran za većinu posuda za miješanje

KAT.BROJ		DRŠKA		BIHUI CODE
	mm	2K		
48777	165		6	PTK165

STRUGAČ ZA LJEPILO



DOSTUPNO OD 02/2023

- uklanjanje pločica i ostatka ljepila
- debljina 1,2 mm
- oštrica od nehrđajućeg čelika
- profesionalna gumena drška

KAT.BROJ		DRŠKA		BIHUI CODE
	mm	2K		
48025	100		6	TRSC4



ŠIPKA ZA MIJEŠANJE TWIST



KAT.BROJ	BIHUI CODE	DIMENZIJA
48804	MPGZ600	140x600

- M14 prihvat
- pocinčana
- pogodna za miješanje morta, ljepila za pločice, žbuke, estriha i nivelir masa
- 140 x M14 x 600 mm

ŠIPKA ZA MIJEŠANJE SPIRAL



KAT.BROJ	BIHUI CODE	DIMENZIJA
48805	MPSC600	140x600

- M14 prihvat
- kromirana
- pogodna za miješanje morta, ljepila za pločice, žbuke, estriha i nivelir masa
- 140 x M14 x 600 mm



GRABO PRO - AKUMULATORSKI VAKUMSKI NOSAČ

Kat.broj: 48806

GRABO® Pro-Lifter 20 je prijenosni električni vakumski uređaj namjenjen podizanju i pomicanju predmeta poput pločica, kamenih opločnika, gips ploča, stakla i namještaja.

GRABO® Pro-Lifter 20 Pro ima ugrađen senzor tlaka s funkcijom automatskog pokretanja/zaustavljanja.

- primjena gotovo na svim površinama: staklo, betonske i keramičke pločice, mramor, čelik, ploče s teksturama, beton, drvo, šperploča, iveral, laminat, gips-kartonske ploče, željezo
 - napon baterije: 14,8 V li-ion.
 - nazivna snaga: 16 W
 - neto težina: 1,5 kg
 - radno vrijeme: 1,5 h
 - max. sila podizanja: do 170 kg
- U paketu:
- punjač baterije
 - prijenosna torba



Maksimalne sile dizanja ispitane na različitim materijalima

	Okomita sila držanja ①	Paralelna sila držanja ②
Staklo	170 kg/375 lbs	120 kg/265 lbs
Pločice	170 kg/375 lbs	120 kg/265 lbs
Metal	110 kg/242 lbs	110 kg/242 lbs
Plastika	100 kg/220 lbs	100 kg/220 lbs
Drvo	100 kg/220 lbs	65 kg/143 lbs
Grubi beton	80 kg/176 lbs	80 kg/176 lbs
Opločnici	80 kg/176 lbs	80 kg/176 lbs
Gips ploče	75 kg/165 lbs	65 kg/143 lbs

OKOMITO



PARALELNO



GRABO®



GRABO PLUS - AKUMULATORSKI VAKUMSKI NOSAČ

Kat.broj: 48807

- primjena gotovo na svim površinama: staklo, betonske i keramičke pločice, mramor, čelik, ploče s teksturama, beton, drvo, šperploča, iveral, laminat, gips-kartonske ploče, željezo.
 - napon baterije: 14,8 V li-ion.
 - nazivna snaga: 16 W
 - neto težina: 1,5 kg
 - radno vrijeme: 1,5 h
 - max. sila podizanja: do 170 kg
- U paketu:
- punjač baterije
 - prijenosna torba



GRABO BATERIJA 14,8V li-ion

Kat.broj: 48808



GRABO REZERVNA BRTVA

Kat.broj: 48809



NAŠI PARTNERI



ŠARAFKO
VINKOVCI



Šarafko 1
Ul. Hrvatskih kraljeva 11a, Vinkovci
Tel: 099/7215 052
Mail: sarafko1@gmail.com

Šarafko 2
Ul. Hansa Dietricha Genschera 40, Vinkovci
Mob: 099/8548 382
Tel: 032/354240
Mail: sarafko2@gmail.com

Neke slike u katalogu su simbolične! Za eventualne pogreške se ispričavamo